

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
FUNDACAO SERVICOS SAUDE DE NOVA ANDRADINA

CNPJ: 12.600.146/0001-57
AVENIDA EULENIR DE OLIVEIRA LIMA Nº 71
C.E.P.: 79750-000 - Nova Andradina - MS

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 102/2022 - PR

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo Licitatório:

142/2022

Data do Processo:

06/09/2022

ANEXO III

Folha: 1/4

Fornecedor: E-mail:
Endereço: Contato:
Cidade: Estado: Telefone:
CNPJ / CPF: Inscrição Estadual: Fax:
Validade da Proposta: Prazo Entrega/Exec.: Condições de Pagamento:

Item	Código	Unid	Especificação	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
1	21016977	UN	BETA HCG QUANTITATIVO- O MATERIAL DEVE SER COLETADO EM TUBO DE COLETA DE EXAME A VACUO COM GEL SEPARADOR DE SORO COM ATIVADOR DE COAGULO. (21-01-6977)	200,000	_____	_____	_____
2	21017013	UN	BIOQUIMICA DE LIQUOR (21-01-7013)	10,000	_____	_____	_____
3	21017014	UN	CULTURA DE LIQUOR COM ANTIBIOGRAMA- O MATERIAL EMPREGADO NA COLETA DEVERÁ SER DISPONIBILIZADO PELA CONTRATADA. (21-01-7014)	30,000	_____	_____	_____
4	21017015	UN	MATERIAL A SER COLETADO A PONTA DE CATETER- CULTURA DE PONTA DE CATETER, COM ANTIBIOGRAMA, O VOLUME E VARIÁVEL. A IDENTIFICAÇÃO E REALIZADA POR TÉCNICAS MANUAIS E/OU AUTOMATIZADAS/CULTURA SEMI-QUANTITATIVA (MÉTODO DE MAKI), RESULTADO EM 5 DIAS, ROTINA DIÁRIA. TEMPERATURA AMBIENTE. OS MATERIAIS DEVEM SER ENVIADOS EM TUBO TIPO FALCON 15 ML ESTÉRIL OU FRASCO ESTÉRIL. O MATERIAL EMPREGADO NA COLETA DEVERÁ SER DISPONIBILIZADO PELA CONTRATADA. (21-01-7015)	100,000	_____	_____	_____
5	21016984	UN	EXAME 17-OH PROGESTERONA- O MATERIAL EMPREGADO NA COLETA, DEVERÁ SER DISPONIBILIZADO PELA CONTRATADA. (21-01-6984)	25,000	_____	_____	_____
6	21016980	UN	EXAME D DÍMERO- O MATERIAL EMPREGADO NA COLETA, DEVERÁ SER DISPONIBILIZADO PELA CONTRATADA. (21-01-6980)	10,000	_____	_____	_____

Local e Data:/...../.....

Carimbo e Assitura do Fornecedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
FUNDACAO SERVICOS SAUDE DE NOVA ANDRADINA

CNPJ: 12.600.146/0001-57
AVENIDA EULENIR DE OLIVEIRA LIMA Nº 71
C.E.P.: 79750-000 - Nova Andradina - MS

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 102/2022 - PR

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo Licitatório:

142/2022

Data do Processo:

06/09/2022

ANEXO III

Folha: 2/4

Item	Código	Unid	Especificação	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
7	21017016	UN	EXAME DE ANDROSTENEDIONA- O MATERIAL EMPREGADO NA COLETA, DEVERÁ SER DISPONIBILIZADO PELA CONTRATADA. (21-01-7016)	25,000	_____	_____	_____
8	21016985	UN	EXAME DE CORTISOL - O MATERIAL EMPREGADO NA COLETA, DEVERÁ SER DISPONIBILIZADO PELA CONTRATADA. (21-01-6985)	25,000	_____	_____	_____
9	21016983	UN	EXAME DE DOSAGEM SÉRICA DE LÍTIO- O MATERIAL EMPREGADO NA COLETA, DEVERÁ SER DISPONIBILIZADO PELA CONTRATADA. (21-01-6983)	25,000	_____	_____	_____
10	21017012	UN	EXAME DE LIQUIDO PERITONIAL (21-01-7012)	10,000	_____	_____	_____
11	21017010	UN	EXAME DE T4 LIVRE (21-01-7010)	10,000	_____	_____	_____
12	21016987	UN	EXAME DE TESTOSTERONA TOTAL- O MATERIAL EMPREGADO NA COLETA, DEVERÁ SER DISPONIBILIZADO PELA CONTRATADA. (21-01-6987)	15,000	_____	_____	_____
13	21017011	UN	EXAME DE TSH (21-01-7011)	30,000	_____	_____	_____
14	21016981	UN	EXAME FAN- O MATERIAL EMPREGADO NA COLETA, DEVERÁ SER DISPONIBILIZADO PELA CONTRATADA. (21-01-6981)	50,000	_____	_____	_____
15	21017017	UN	HEMOCULTURA COM ANTIBIOGRAMA - AERÓBIOS (AUTOMATIZADA) - EXAME DE HEMOCULTURA REALIZADO EM FRASCO ESTÉRIL; FRASCO DE PLÁSTICO INQUEBRÁVEL MAXIMIZA A SEGURANÇA SEM COMPROMETER O DESEMPENHO; MATERIAL A SER COLETADO: SANGUE; COM MEIO DE CULTURA BACT/ALERT PARA OFERECER UMA GAMA COMPLETA DE MEIOS DESSES MICRORGANISMOSTAMPA COM LACRE. O MATERIAL EMPREGADO NA COLETA DEVERÁ SER DISPONIBILIZADO PELA CONTRATADA. PRAZO PARA ENVIO DO RESULTADO DE 7 DIAS. (21-01-7017)	300,000	_____	_____	_____
16	21017006	UN	LIQUIDO PLEURAL DHL (21-01-7006)	10,000	_____	_____	_____
17	21016976	UN	PESQUISA DE BIOQUÍMICA DE LIQUIDO PLEURAL - COM ANÁLISE DE CULTURA E ANTIBIOGRAMA. (21-01-6976)	30,000	_____	_____	_____

Local e Data:,/...../.....

Carimbo e Assitura do Fornecedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
FUNDACAO SERVICOS SAUDE DE NOVA ANDRADINA

CNPJ: 12.600.146/0001-57
AVENIDA EULENIR DE OLIVEIRA LIMA Nº 71
C.E.P.: 79750-000 - Nova Andradina - MS

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 102/2022 - PR

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo Licitatório: 142/2022

Data do Processo: 06/09/2022

ANEXO III

Folha: 3/4

Item	Código	Unid	Especificação	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
18	21017018	UN	SWAB EM TUBO ESTÉRIL COM MEIO STUART (NASAL) COM ANTIBIOGRAMA- SWAB EM HASTE PLÁSTICA PARA COLETA DE MATERIAL BIOLÓGICO COMO SECREÇÃO DE OROFARINGE, OCULAR. SWAB EM HASTE PLÁSTICA ESTÉRIL; TUBO PLÁSTICO EM POLIPROPILENO, TAMPA COM LACRE COM ALTA VEDAÇÃO. ALGODÃO ESPECIAL DE ALTA ABSORÇÃO. DIMENSÕES DO TUBO: 13 X 150 MM. ESTERILIZADOS POR OXIDO DE ETILENO. O MATERIAL EMPREGADO NA COLETA, DEVERÁ SER DISPONIBILIZADO PELA CONTRATADA. (21-01-7018)	300,000			
19	21017019	UN	SWAB EM TUBO ESTERIL COM MEIO STUART (ORAL) COM ANTIBIOGRAMA- SWAB EM HASTE PLÁSTICA PARA COLETA DE MATERIAL BIOLÓGICO COMO SECREÇÃO DE OROFARINGE, OCULAR. SWAB EM HASTE PLÁSTICO ESTÉRIL, TUBO PLÁSTICO EM MATERIAL DE POLIPROPILENO, TAMPA COM LACRE COM ALTA VEDAÇÃO. ALGODÃO ESPECIAL DE ALTA ABSOLVIÇÃO. DIMENSÕES DO TUBO DE 13 X 150 MM. ESTERILIZADOS POR OXIDO DE ETILENO. O MATERIAL EMPREGADO NA COLETA, DEVERÁ SER DISPONIBILIZADO PELA CONTRATADA. (21-01-7019)	300,000			
20	21017020	UN	SWAB EM TUBO ESTÉRIL COM MEIO STUART (RETAL) COM ANTIBIOGRAMA- SWAB EM HASTE PLÁSTICA PARA COLETA DE MATERIAL BIOLÓGICO COMO SECREÇÃO DE OROFARINGE, OCULAR. SWAB EM HASTE PLÁSTICA ESTÉRIL; TUBO PLÁSTICO EM POLIPROPILENO, TAMPA COM LACRE COM ALTA VEDAÇÃO. ALGODÃO ESPECIAL DE ALTA ABSOLVIÇÃO. DIMENSÕES DO TUBO: 13 X 150 MM. ESTERILIZADOS POR OXIDO DE ETILENO. O MATERIAL EMPREGADO NA COLETA, DEVERÁ SER DISPONIBILIZADO PELA CONTRATADA. (21-01-7020)	200,000			
21	21017021	UN	SWAB EM TUBO ESTÉRIL COM MEIO STUART (TRAQUEAL) COM ANTIBIOGRAMA- - SWAB EM HASTE PLÁSTICA PARA COLETA DE MATERIAL BIOLÓGICO COMO SECREÇÃO DE OROFARINGE, OCULAR. SWAB EM HASTE PLÁSTICA ESTÉRIL; TUBO PLÁSTICO EM POLIPROPILENO, TAMPA COM LACRE COM ALTA VEDAÇÃO. ALGODÃO ESPECIAL DE ALTA ABSOLVIÇÃO. DIMENSÕES DO TUBO: 13 X 150 MM. ESTERILIZADOS POR OXIDO DE ETILENO. O MATERIAL EMPREGADO NA COLETA, DEVERÁ SER DISPONIBILIZADO PELA CONTRATADA. (21-01-7021)	200,000			

Local e Data:

Carimbo e Assitura do Fornecedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
FUNDACAO SERVICOS SAUDE DE NOVA ANDRADINA

CNPJ: 12.600.146/0001-57
AVENIDA EULENIR DE OLIVEIRA LIMA Nº 71
C.E.P.: 79750-000 - Nova Andradina - MS

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 102/2022 - PR

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo Licitatório: 142/2022

Data do Processo: 06/09/2022

ANEXO III

Folha: 4/4

Item	Código	Unid	Especificação	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
22	21017022	UN	SWAB PARA COLETA COM MEIOS DE AMIES - CARVÃO - SECREÇÃO DE FERIDAS COM ANTIBIOGRAMA - O SWAB PARA COLETA EM MEIO DE AMIES COMPREENDE SWABS ESTÉREIS; COM HASTES PLÁSTICAS DE SISTEMA FECHADO A VÁCUO, COM CONSERVANTE DE CARVÃO EM MEIO DE AMEIS, CIN TUBO PLÁSTICO EM MATERIAL DE POLIPROPILENO, A TAMPA COM LACRE COM ALTA VEDAÇÃO. ALGODÃO ESPECIAL DE ALTA ABSORÇÃO. DIMENSÕES DO TUBO 13 X 150 MM, ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA COLETADA NO TUBO. O MATERIAL EMPREGADO NA COLETA DEVERÁ SER DISPONIBILIZADO PELA CONTRATADA. (21-01-7022)	200,000			
23	21017023	UN	UROCULTURA COM ANTIBIOGRAMA - - O TUBO PARA UROCULTURA TERÁ QUE POSSUIR UM SISTEMA FECHADO A VÁCUO, COM CONSERVANTES. SWAB EM HASTE PLÁSTICA ESTÉRIL, TUBO PLÁSTICO EM MATERIAL DE POLIPROPILENO, TAMPA COM ALTA VEDAÇÃO. DIMENSÃO: 10 X 75 MM COM 4 ML. O MATERIAL EMPREGADO NA COLETA, DEVERÁ SER DISPONIBILIZADO PELA CONTRATADA. (21-01-7023)	300,000			

Local e Data:,/...../.....

Carimbo e Assitura do Fornecedor